



1. 메일로 받은 인증서를 cert.cer 및 Intermediate.cer로 저장합니다.(위치:서버 디렉토리)



2. Intermediate CA 인증서를 설치합니다.

Keytool -import -alias [인증서 별명(ex : securerootca)] -trustcacerts -file [Intermediate CA 인증서] -keystorea [keystore name] -storepass [keystore password]




3. 메일로 받은 웹서버 인증서를 설치한다.


Keytool -import -trustcacerts -alias [key name] -file [인증서 파일] -keypass [key password] -keystore [keystore name] -storepass [keystore password]




4.admin 페이지로 접속합니다. (<http://localhost:7001/console>)




5.Mydomain -> Server -> myserver 로 이동 후 Configuration 탭의 General 을 선택합니다. SSL Listen Port Enable 에 체크하고 SSL Listen Port 를 7002로 설정 한 후 하단의 Apply 버튼을 클릭합니다.



6.Keystore & SSL 탭을 선택 한 후 change 버튼을 클릭합니다.



7. Specify Keystore Type 에서 Custom identity And Custom Trust 를 선택 한 후 Continue 를 클릭한다.





8. Keystore 파일 경로와 root 인증서 파일 경로를 설정한다.


Custom Identity 및 Custom Trust 에는 인증서가 저장된 keystore 경로를 설정한다.

(절대경로 ex: c:\WbeaWuser\_projectWdomainWmyserverWsecure.jks)


주의 : Store Type 은 반드시 대문자로 JKS



9. Key file Alias 를 설정 한 후 Continue를 클릭합니다.(CSR 생성 시 만든 Key file alias)  
 Passphrass 는 key 생성 시 암호



10. 서버를 Restrat 합니다.



11. 인증서 설치 확인

https://localhost:7002 로 접속하면 하단에 노란 자물쇠 버튼이 보이시면 설치가 완료

